

Software zur Instandhaltungsplanung

[awa\_2000]

gastgeb & partner  
informationssysteme

pater-frey-ring 69  
D-86698 oberndorf

info@awa2000.de  
www.awa2000.de

anlagenwartung.de

Artikelstamm: 0155-902 Rechts Dichtung

Daten | Artikel | Text | eCl@ss | Bestellhistorie

Sachnummer: 0155-902  
Benennung: Rechts Dichtung  
Benennung2: f. Verschraubungskörper/VK 151u  
Benennung3:  
Ersatzteil für: Assy-Bus  
Zeichnung/ldr:  
Type: KVA MD. Rechts Dich PG11  
Artikelgruppe: Installation1  
Einheit: Stk  
Einheitspreis: 0,2 €  
Preiseinheit: 1  
Bestand n/g: 0  
Lagerhauptfach: 0155-902  
Hersteller: Pfilsch  
Std.Lieferant: HELLUKABEL GmbH  
Bestellnummer: Art.Nr. 97396  
Rab: %

Bestandsführung:  
☐ Einzelartikel  
☒ Gebrauchte führen  
Mindestmenge:  
Min.Bst.Menge:  
Kostenart:

Klassifizierung:  
eCl@ss: 23070101

23000000 - Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag  
23070000 - Dichtung  
23070100 - Dichtung (Querschnitt rechteckig oder profil)  
23070101 - Dichtung (Aufsicht rund)  
Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil)  
Kupferdichtung (Dichtring)  
Filzring (Dichtung)  
Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)  
Profildichtung  
Flachdichtung (rund, profiliert)  
Klettblech (Flachdicht.,rund,unprofil)  
Flachdichtung (rund, Spiraldichtung)  
Flachdichtung (rund, Kammprofil)  
Flachdichtung (rund, Wellenprofil)  
Dichtung (flach, rund, profiliert)  
Dichtung (Schweißring)  
Dichtung ummantelt (flach,rund,unprofil)  
Dichtung  
Dichtscheibe (Dichtung)  
Bördel (Flachdichtung,rund,unprofiliert)

Artikelstamm  
mit Klassifizierung  
nach



AWa2000 Terminal Lager

Ausbuchten | Einbuchten | Inventur

Buchungsdaten  
Administrator

Bemerkung

Suchbegriff (SN/Ben) 0155-902  
Menge 25 Stk  
Kostenstelle (opt) 4711  
Auftrag (opt) W337

Rechts Dichtung  
f. Verschraubungskörper/VK 151u  
Assy-Bus  
Kat. 4711 Produktion...

Bestand  
Neu: 0,00  
Gebraucht: 0,00  
Elektro 0155-902

Testatur

Q W E R T Z U I O P Ü  
A S D F G H J K L Ö Ä  
Y X C V B N M . - / \*

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
, 0

Letzte Buchungen  
Datum Zeit I Sachnummer Benennung Bemerkung Lager FA Kostenstelle Auftrag Menge Eb  
11.10.2006 02:59 A 0155-902 Rechts Dichtung, f. Verschraubungskörper/VK Administrator Elektro 0155-902 4711 R4598 2,00 Stk

AWa2000 - [Buchungen Artikel]

Daten | Stammdaten | Aufträge | Listen | Extras | Ansicht | Fenster | 2

Suche: BSuche

Datum: 25.03.2006 bis: 11.10.2006 166 Datensätze in Auswahl

| Datum      | Uhrzeit  | Sachnummer  | Benennung                               | Typ | Menge | Stellplatz | Benutzer       | Lagerbewegungen                              | Bemerkung | Kostenstelle |
|------------|----------|-------------|-----------------------------------------|-----|-------|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 12.09.2006 | 00:00    | 105         | Küßersynth 4 UH 1-220                   | T   | 0     |            | Administrator  | 2-jähr. Wartung Mischer - Ölwechsel          |           |              |
| 12.09.2006 | 00:00    | 112         | Küßersynth GH 6-220                     | T   | 0     |            | Administrator  | 2-jähr. Wartung Mischer - Ölwechsel          |           |              |
| 12.09.2006 | 00:00    | 0000        | Dichtungs/Satz 1x4/85, 2x50/85, 1x45/85 | R   | 2     |            | Administrator  | Undichtigkei                                 |           |              |
| 08.09.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 08.09.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 08.09.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 01.09.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 01.09.2006 | 00:00    | 106         | Küßersynth 4 UH 1-460                   | T   | 0     |            | König, Georg   | (*) 2-jähr. Wartung Fachmisch. 12-Ölwechsel  |           |              |
| 01.09.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 27.07.2006 | 13:49:13 | 6000-132    | Eingangsmodule Analog                   | E   | 2     |            | Administrator  |                                              |           |              |
| 27.07.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 27.07.2006 | 13:33:23 | 1002-105    | Dichtungscheibe                         | A   | 2     |            | Administrator  |                                              |           | 4711         |
| 27.07.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 27.07.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | R   | 3     |            | Betz, Bernhard | Welle umrund                                 |           |              |
| 30.05.2006 | 11:36:10 | 06025588    | Magnetventil                            | A   | 2     |            | Administrator  |                                              |           |              |
| 30.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 30.05.2006 | 00:00    | 109         | Küßersynth UH 1 14-151                  | R   | 5     |            | Test           |                                              |           |              |
| 30.05.2006 | 00:00    | 7000-160    | 2 Monolopps                             | R   | 1     |            | Betz, Bernhard | Vibrationen                                  |           |              |
| 17.05.2006 | 00:00    | 106         | Küßersynth 4 UH 1-460                   | T   | 7     |            | Administrator  | Wartung Mischer - pneum. Fördern             |           |              |
| 17.05.2006 | 00:00    | 06940118    | Luftfilterpatrone                       | T   | 1     |            | Administrator  | Wartung Mischer - pneum. Fördern             |           |              |
| 17.05.2006 | 16:07:32 | 72750206000 | Abblaseventil ST 559 - 0 -1,2           | A   | 1     |            | Administrator  |                                              |           |              |
| 17.05.2006 | 16:09:10 | 72750206000 | Abblaseventil ST 559 - 0 -1,2           | T   | 2     |            | Administrator  |                                              |           |              |
| 10.05.2006 | 11:36:20 | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungsringel                 | W   | 20    |            | Administrator  |                                              |           |              |
| 08.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 08.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-12) Reinigung Schaltchrank 12 wöchig |           |              |
| 08.05.2006 | 00:00    | 7000-065    |                                         | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 05.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 05.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 05.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |
| 03.05.2006 | 00:00    | 30-000010   | 1/2" SS Kupplungshülse                  | T   | 0     |            | Administrator  | (RG-PRS-06) Reinigung Schaltchrank 6 wöchig  |           |              |

Neue Instandsetzung | Instandsetzung rückmelden | Neuen Vorgang anlegen | Vorgang rückmelden | Instandhaltung rückmelden | Bahnenauftrag quittieren

Info: Georg 11.10.2006 0,00 Inv. Nummer: P:PR:L1 09.10.2006 0,00 Bewertung: Line 1 11.10.2006 0,00

Administrator an NB2400 | Datum: LU Snack Foods GmbH | 11.10.2006 | 02:56

Listen  
Auswertungen

Buchungsterminal  
Lagerverwaltung

Beliebigstufige  
Stückliste / Ersatzteillisten

Objekte - Ersatzteile

Stückliste

Liste | Baum | Baum mit Struktur | Standard | Ersatzteil | Verschleißteil | Ersatz-und Verschleißteil

MHS3-200 Greifer, ...  
MZT6-03/PS-KRD Magnetischer Zylindersensor, Standard, ...  
078 0120 502 Schraubenkörper, ...  
DIN 912 - M3 x 10 Zylinderschraube, ...  
DIN 912 - M3 x 35 Zylinderschraube, ...  
0176-601 Anschlußleiste, ...  
DIN 912 - M6 x 20 Zylinderschraube, ...  
DIN 125 - B6.4 Unterlegscheibe, ...  
ISO 8734 - 2 x 10 - A Zylinderstift, ...  
ISO 8734 - 3 x 12 - A Zylinderstift, ...  
ISO 8735 - 6 x 20 - A Zylinderstift, ...  
GRLA-M58 Drossel-Rückschlagventil, ...  
HGL-M5 Rückschlagventil gesteuert, ...  
QSML - M5 - 4 L - Steckverschraubung, ...  
0041-001 Motorsteuerung 24V, ...  
6000-861 Verbindungskabel AnS/UnAS, ...  
0137-506 Schützverriegelung mechanisch, ...  
0136-402 Hülfschütz, ...  
Pak-a-Sin Patchkabel RJ45 - noname - 5m, ...  
0155-601 Kabelverschraubung, m. Zugentlastung, Krickschutz Stikon, PM  
QSM-M5-41 Steck-Verschraubung, ...  
Z16500 Pneumatischer Schlitzen, ...  
Z16100D Pneumatischer Schlitzen, ...  
MHS3-200 Greifer, ...  
MZT6-03/PS-KRD Magnetischer Zylindersensor, Standard, ...  
078 0120 502 Schraubenkörper, ...  
0815\_4711\_1234 Test\_1234, Standard, ...  
QSM-M5-41 Steck-Verschraubung, ...  
Z16500 Pneumatischer Schlitzen, ...  
Z16100D Pneumatischer Schlitzen, ...  
MHS3-200 Greifer, ...  
MZT6-03/PS-KRD Magnetischer Zylindersensor, Standard, ...  
078 0120 502 Schraubenkörper, ...  
0815\_4711\_1234 Test\_1234, Standard, ...

Ressourcenzuordnung  
Bedarfsanalyse  
Verwendungsnachweis

Ersatzteilverwaltung